

Αριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Αριθμ. οικ. 32205/Δ10.96

(ΦΕΚ Β' 2562/11-10-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 6 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 88).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή που αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ' αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β' 1667).

4. Την υπ' αριθμ. 7/10.9.2013 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:

α) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ.

β) Παρακεταμόλη.

γ) Αντιισταμινικά δισκία.

δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).

ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).

στ) Αντιόξινα δισκία.

ζ) Σπασμολυτικά δισκία.

η) Αντιδιαρροϊκά δισκία – Loperamide.

θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.

ι) Αντισηπτικό κολλύριο.

ια) Αντιϊσταμινική αλοιφή.

ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.

ιγ) Γάντια.

ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.

ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.

ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).

ιζ) Βαμβάκι.

ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.

ιθ) Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.

κ) Επίδεσμος 2,50 X 0,05 μέτρα.

κα) Επίδεσμος 2,50 X 0,10 μέτρα.

κβ) Τριγωνικός επίδεσμος.

κγ) Αιμοστατικός επίδεσμος.

κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.

κε) Οξυζενέ.

κστ) Οινόπνευμα καθαρό.

κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %).

κη) Γλωσσοπίεστρα.

κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

2. Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Περιεχόμενα Φαρμακείου

|  |  |         | Ημ. Λήξης |
|--|--|---------|-----------|
|  | Ακετυλοσαλικυλικό οξύ.   | Φάρμακα |           |
|  | Παρακεταμόλη.  | Φάρμακα |           |
|  | Αντιισταμινικά δισκία.   | Φάρμακα |           |
|  | Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).   | Φάρμακα |           |
|  | Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).                                  | Φάρμακα |           |
|  | Αντιόξινα δισκία.  | Φάρμακα |           |
|  | Σπασμολυτικά δισκία.   | Φάρμακα |           |
|  | Αντιδιαρροϊκά δισκία – Loperamide.   | Φάρμακα |           |
|  | Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.   | Φάρμακα |           |
|  | Αντισηπτικό κολλύριο.  | Φάρμακα |           |
|  | Αντιϊσταμινική αλοιφή.   | Φάρμακα |           |
|  | Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.  | Φάρμακα |           |
|  | Γάντια.  |         |           |
|  | Υγρό απολύμανσης χεριών.   |         |           |
|  | Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών. |         |           |
|  | Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).  |         |           |
|  | Βαμβάκι.   |         |           |
|  | Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.   |         |           |
|  | Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.   |         |           |
|  | Επίδεσμος 2,50 X 0,05 μέτρα.   |         |           |
|  | Επίδεσμος 2,50 X 0,10 μέτρα.   |         |           |
|  | Τριγωνικός επίδεσμος.  |         |           |
|  | Αιμοστατικός επίδεσμος.  |         |           |
|  | Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.  |         |           |
|  | Οξυζενέ.   |         |           |
|  | Οινόπνευμα καθαρό.   |         |           |
|  | Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %).                            |         |           |
|  | Γλωσσοπίεστρα.   |         |           |
|  | Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).  |         |           |